

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 27.09.2023 14:46:49
Уникальный программный ключ:
8db180d1a3f02ac9e60521a5672742735c18b1d6

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета машиностроения
[Signature] /Е. В. Сафонов /
" 15 " *11 ЮН* 2020г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ НАГРЕВЕ**

Направление подготовки
15.03.01 Машиностроение

Профиль подготовки
Машины и технологии обработки металлов давлением в метизных производствах

Квалификация (степень) выпускника
бакалавр

Форма обучения
Очно-заочная

Программа дисциплины «Физико-химические процессы при нагреве» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение», профиль подготовки «Машины и технологии обработки металлов давлением в метизных производствах»

Программу составил:

к.т.н., доц.

 /Е.В.Крутина/

Программа дисциплины «Физико-химические процессы при нагреве» по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» по профилю подготовки «Машины и технологии обработки металлов давлением в метизных производствах» утверждена на заседании кафедры «Обработка материалов давлением и аддитивные технологии»

« 10 » июня 2020; протокол № 12

Заведующий кафедрой

 /П. А. Петров/

Программа утверждена на заседании учебно-методической комиссии факультета машиностроения

Председатель комиссии _____ / А.Н. Васильев /

« ____ » _____ 2020; протокол № _____

1. Цель освоения дисциплины

К основным целям освоения дисциплины «Физико-химические процессы при нагреве» следует отнести:

- подготовка студентов к деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой бакалавра по направлению;
- формирование общеинженерных знаний и умений по данному направлению;
- изучение физико-химических процессов, происходящих в металле при нагреве, изучение современных технологий нагрева металла под обработку давлением, знакомство с конструкциями печей и описанием их работы, принятой терминологией, методикой расчета.

К основным задачам освоения дисциплины «Физико-химические процессы при нагреве» следует отнести:

- овладение теоретическими и практическими навыками выбора методики нагрева заготовок под обработку материалов давлением
- расширение научного кругозора дает тот минимум фундаментальных знаний на базе которых будущий специалист сможет самостоятельно выбрать ту методику нагрева, которая необходима в определенном процессе производства детали.

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата

Дисциплина «Физико-химические процессы при нагреве» относится к Дисциплинам по выбору и входит в образовательную программу подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение», профиль «Машины и технологии обработки металлов давлением в метизных производствах» очно-заочной формы обучения.

Дисциплина «Физико-химические процессы при нагреве» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ОП:

В базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»:

- Высшая математика;
- Физика в производственных и технологических процессах;

В вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»:

- Общее материаловедение;
- Термообработка металлических материалов;
- Основы процессов ОМД;
- Основы проектирования и организации участков метизных производств;

В вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)»:

- Теория и технология горячей объемной штамповки;

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физико-химические процессы при нагреве», соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины «Физико-химические процессы при нагреве» у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап формирования соответствующих компетенций:

Код компетенции	В результате освоения образовательной программы обучающийся должен	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
-----------------	--	---

	обладать	
ПК-11	Способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий	<i>знать:</i> - методы обеспечения технологичности изделий и процессов их изготовления. <i>уметь:</i> - обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления. <i>владеть:</i> - методами обеспечения технологичности изделий и процессами их изготовления.
ПК-16	Умение проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ	<i>знать:</i> - перечень мероприятий по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний в подразделении. <i>уметь:</i> - проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний в подразделении. <i>владеть:</i> - методами контроля по соблюдению мероприятий по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний в подразделении.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа. Из них 18 часов аудиторных занятий: 9 лекций и 9 практических занятий, 54 – самостоятельная работа студентов.

Разделы дисциплины «Физико-химические процессы при нагреве» изучаются на втором курсе, форма контроля - экзамен.

Выполнение курсовых работ по данной дисциплине учебным планом не предусмотрено.

Структура и содержание дисциплины «Физико-химические процессы при нагреве» по срокам и видам работы отражены в Приложении А.

4.1. Тематическое содержание дисциплины

Нагрев и охлаждение металла. Основные параметры, характеризующие процесс нагрева. Температура нагрева. Температурный интервал пластического деформирования. Явления, происходящие в металле при нагреве. Тепловые и структурные напряжения. Окисление и обезуглероживание. Расчёт продолжительности нагрева. Охлаждение металла. Особенности нагрева цветных металлов.

Электронагрев металла и нагревательные устройства. Индукционный нагрев. Физическая сущность индукционного нагрева. Теплопередача при индукционном нагреве. Коэффициент полезного действия: электрический, термический, полный. Выбор частоты тока и определение продолжительности нагрева.

Нагревательный индуктор. Виды индукторов. Определение размеров индуктора. Нагрев металла на промышленной частоте, двухчастотный и изотермический нагрев. Индукционные установки для малоокислительного и безокислительного нагрева. Пламенно-индукционный нагрев

Контактный нагрев. Сущность нагрева. Коэффициент полезного действия установки. Устройство и основные виды установок. Контакты, контактное давление и распределение температуры по длине заготовки. Определение времени нагрева. Область применения, преимущества и недостатки контактного нагрева.

Нагрев в печах сопротивления. Нагревательные элементы и их расчёт. Применение электропечи сопротивления для нагрева цветных металлов. Управление электрическими нагревательными печами и устройствами. Контроль температуры. Техника безопасности при обслуживании.

Пламенный нагрев. Топливо и его сжигание. Сущность процесса горения. Устройство горелочных блоков. Контроль процесса горения.

Основы теплопередачи в печах. Передача теплоты теплопроводностью при стационарном и нестационарном состояниях, через однослойную и многослойную стенку. Коэффициент теплопроводности. Передача теплоты конвекцией. Формула Ньютона. Лучистый теплообмен. Закон Стефана-Больцмана и Кирхгофа. Теплопередача в рабочем пространстве нагревательной печи. Определение количества теплоты передаваемой от газов на металл с учётом косвенной теплопередачи кладки. Передача теплоты от дымовых газов к атмосфере цеха через плоскую многослойную стенку. Потери теплоты излучением через открытые окна. Защита от теплового излучения.

Тепловой баланс пламенной печи. Конструкция пламенных печей. Материалы для строительства печей. Элементы конструкции печей: кладка стен и свода, каркас, под. Работа камерных, двухкамерных, методических и полуметодических печей. Механизированные печи: конвейерные, карусельные, с выкатным подом и др. Механизация посадки, перемещения и выгрузка заготовок.

5. Образовательные технологии

Методика преподавания дисциплины «Физико-химические процессы при нагреве» и реализация компетентного подхода в изложении и восприятии предусматривает использование следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся:

- Изложение лекционного материала сопровождается презентациями, включающими использование текстов, фотоснимков, рисунков, схем, моделей, виртуальных экспериментов с помощью компьютерной и проекторной техники и иллюстрируется наглядными пособиями;
- Проверка результатов внеаудиторной работы студентов осуществляется с помощью проведения защиты и индивидуального обсуждения выполненных практических заданий.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определен главной целью образовательной программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины «Физико-химические процессы при нагреве» и в целом по дисциплине составляет 50% аудиторных занятий.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

В процессе обучения используются следующие оценочные формы самостоятельной работы студентов, оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций:

- обсуждение и защита рефератов по дисциплине;
- организация и проведение текущего контроля знаний студентов в форме бланкового тестирования;
- экзамен по материалам четвертого семестра.

Оценочные средства текущего контроля успеваемости включают контрольные вопросы и задания в форме компьютерного тестирования для контроля освоения обучающимися разделов дисциплины.

6.1. Форма итогового контроля знаний

6.1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции:

Код компетенции	В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-11	Способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий
ПК-16	Уметь проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса.

6.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения дисциплины (модуля), описание шкал оценивания

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине.

ПК-11 - Способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий				
знает: методы нагрева для последующей технологической обработки	Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или недостаточное соответствие следующих знаний: методы нагрева для после-	Обучающийся демонстрирует неполное соответствие следующих знаний: методы нагрева для последующей технологической обработки металла.	Обучающийся демонстрирует частичное соответствие следующих знаний: методы нагрева для последующей технологической обработки ме-	Обучающийся демонстрирует полное соответствие следующих знаний: методы нагрева

металла.	дующей технологической обработки металла.		талла.	для последующей технологической обработки металла, свободно оперирует приобретенными знаниями.
<i>умеет:</i> - обеспечивать нагрев заготовок перед штамповкой	Обучающийся не умеет или в недостаточной степени умеет обеспечивать нагрев заготовок перед штамповкой	Обучающийся демонстрирует неполное соответствие следующих умений: обеспечивать нагрев заготовок перед штамповкой. Допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность умений, по ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании умениями при их переносе на новые ситуации.	Обучающийся демонстрирует частичное соответствие следующих умений: обеспечивать нагрев заготовок перед штамповкой. Умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе умений на новые, нестандартные ситуации.	Обучающийся демонстрирует полное соответствие следующих умений: проводить оценку обеспечивать нагрев заготовок перед штамповкой Свободно оперирует приобретенными умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
<i>владеет:</i> - методами расчета процесса нагрева заготовок под штамповку.	Обучающийся не владеет или в недостаточной степени владеет методами расчета процесса нагрева заготовок под штамповку	Обучающийся владеет методами расчета процесса нагрева заготовок под штамповку Обучающийся испытывает значительные затруднения при применении навыков в новых ситуациях.	Обучающийся частично владеет методами расчета процесса нагрева заготовок под штамповку, навыки освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе умений на новые, нестандартные ситуации.	Обучающийся в полном объеме владеет методами расчета процесса нагрева заготовок под штамповку свободно применяет полученные навыки в ситуациях повышенной сложности.

ПК-16 Умение проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ

<p>знает: - перечень мероприятий по профилактике производственного травматизма в подразделении.</p>	<p>Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или недостаточное соответствие следующих знаний: мероприятий по профилактике производственного травматизма в подразделении.</p>	<p>Обучающийся демонстрирует неполное соответствие следующих знаний: мероприятий по профилактике производственного травматизма в подразделении. Допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность знаний, по ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями при их переносе на новые ситуации.</p>	<p>Обучающийся демонстрирует частичное соответствие следующих знаний: мероприятий по профилактике производственного травматизма в подразделении. но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях.</p>	<p>Обучающийся демонстрирует полное соответствие следующих знаний: мероприятий по профилактике производственного травматизма в подразделении, свободно оперирует приобретенными знаниями.</p>
<p>умеет: - проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма.</p>	<p>Обучающийся не умеет или в недостаточной степени умеет проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма</p>	<p>Обучающийся демонстрирует неполное соответствие следующих умений: проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма. Допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность умений, по ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании умениями при их переносе на новые ситуации.</p>	<p>Обучающийся демонстрирует частичное соответствие следующих умений: мероприятия по профилактике производственного травматизма. Умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе умений на новые, нестандартные ситуации.</p>	<p>Обучающийся демонстрирует полное соответствие следующих умений: мероприятия по профилактике производственного травматизма. Свободно оперирует приобретенными умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.</p>
<p>владеет: - методами контроля по соблюдению мероприятий по профилак-</p>	<p>Обучающийся не владеет или в недостаточной степени владеет методами контроля по соблюдению мероприятий</p>	<p>Обучающийся владеет методами контроля по соблюдению мероприятий по профилактике производственного травматизма в неполном объ-</p>	<p>Обучающийся частично владеет методами контроля по соблюдению мероприятий по профилактике производственного</p>	<p>Обучающийся в полном объеме владеет методами контроля по соблюдению</p>

тике производственного травматизма.	по профилактике производственного травматизма..	еме, допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность владения навыками по ряду показателей, Обучающийся испытывает значительные затруднения при применении навыков в новых ситуациях.	травматизма, навыки освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе умений на новые, нестандартные ситуации.	мероприятий по профилактике производственного травматизма. свободно применяет полученные навыки в ситуациях повышенной сложности.
-------------------------------------	---	--	---	---

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по дисциплине «Физико-химические процессы при нагреве», при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине «Физико-химические процессы при нагреве» проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине «Физико-химические процессы при нагреве» методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине «Физико-химические процессы при нагреве»

Шкала оценивания	Описание
Отлично	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
Хорошо	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в котором освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом допущена одна значительная ошибка или неточность.
Неудовлетворительно	Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

Фонды оценочных средств представлены в Приложении Б к рабочей программе.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. Поляков И.С. Индукционный нагрев заготовок под штамповку. М.: МАМИ, 1985

б) дополнительная литература.

1. Петров П.А., Крутина Е.В., Калпин Ю.Г. Нагрев и нагревательные устройства кузнечного производства. Учебное пособие. М: МАМИ, 2010.

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы:

Программное обеспечение включает учебно-методические материалы в электронном виде. Электронно-библиотечные системы библиотеки Университета машиностроения и открытые ресурсы сети интернет:

- ЭБС «ЛАНЬ». Коллекция «Инженерно-технические науки» (<http://e.lanbook.com/>);
- БД полных текстов национальных стандартов (ГОСТ, СНИП, РД, РДС и др.) «Техэксперт» (<http://www.kodeks.ru/>);
- научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (<http://elibrary.ru/>);
- реферативная наукометрическая электронная база Scopus компании Elsevier (<http://www.scopus.com/>);
- книги и периодические издания издательства Springer (<http://link.springer.com/>);
- учебные видеофильмы по физико-химическим процессам металлов при повышенных температурах (<http://www.rutube.ru> и <http://www.youtube.com/>, ключевые слова: термообработка материалов, физико-химические процессы в материалах);
- инженерные и машиностроительные порталы (<http://www.mtomd.info/>, <http://www.i-mash.ru/sm/>, <http://www.lbm.ru/>);
- свободная энциклопедия (<https://ru.wikipedia.org>).
- дополнительные ресурсы (<http://chem21.info/info/1045437/>, http://www.12821-80.ru/tech/80-nagrev_zagotovok_vorotnikovyx_flancev)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория и лаборатории кафедры «ОМДиАТ» ав2509, ав2508, лаборатория ОМД, оснащена контрольно-измерительными приборами, электрической печью СНО-3435/1341 компьютерной и проекторной техникой, стендами и наглядными пособиями.

9. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий. Цель самостоятельной работы – практическое усвоение студентами вопросов теплопередачи в печах и методов нагрева материалов, рассматриваемых в процессе изучения дисциплины.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Задачи самостоятельной работы студента:

- развитие навыков самостоятельной учебной работы;
- освоение содержания дисциплины;
- использование материала собранного в ходе самостоятельной работы для эффективной подготовке к экзамену.

Задачи внеаудиторной работы студента:

- самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины;
- подготовка к лекционным заданиям;
- подготовка к практическим работам;
- подготовка к сдаче экзамена.

10. Методические рекомендации для преподавателя

Взаимодействие преподавателя со студентами можно разделить на несколько составляющих – лекционные, практические занятия и консультирование. Преподаватель должен последовательно вычитать студентам ряд лекций, в ходе которых следует сосредоточить внимание на ключевых моментах конкретного теоретического материала, а также организовать проведение практических занятий таким образом, чтобы активизировать мышление студентов, стимулировать самостоятельное извлечение ими необходимой информации из различных источников, сравнительный анализ методов, решений, сопоставление полученных результатов, формулировку и аргументацию собственных взглядов на многие спорные проблемы.

Перед началом преподавания преподавателю необходимо:

- изучить рабочую программу, цели и задачи дисциплины;
- четко представлять себе, какие знания, умения и навыки должен приобрести студент;
- познакомиться с видами учебной работы;
- изучить содержание разделов дисциплины.

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме занятия.

Во вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной дисциплине, раскрыть ее практическое значение. Если читается не первая лекция, то необходимо увязать ее тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного материала. Лекцию следует начинать, только четко обозначив её характер, тему и круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены.

В основной части лекции следует раскрывать содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на основных категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания. Раскрывать сущность и содержание различных точек зрения и научных подходов к объяснению тех или иных явлений и процессов. Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным теоретическим вопросам. Приводить примеры. Задавать по ходу изложения лекционного материала риторические вопросы и самому давать на них ответ. Это способствует активизации мыслительной деятельности студентов, повышению их внимания и интереса к материалу лекции, ее содержанию. Преподаватель должен руководить ра-

ботой студентов по конспектированию лекционного материала, подчеркивать необходимость отражения в конспектах основных положений изучаемой темы, особо выделяя категоричный аппарат.

В заключительной части лекции необходимо сформулировать общие выводы по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции. Объявить план очередного семинарского или лабораторного занятия, дать краткие рекомендации по подготовке студентов к семинару. Определить место и время консультации студентам, пожелавшим выступить на семинаре с докладами и рефератами по актуальным вопросам обсуждаемой темы.

Цель практических занятий - обеспечить контроль усвоения учебного материала студентами, расширение и углубление знаний, полученных ими на лекциях и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности практических занятий достигается посредством создания творческой обстановки, располагающей студентов к высказыванию собственных взглядов и суждений по обсуждаемым вопросам.

Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме с последующей индивидуальной беседой со студентом на основе вопросов, сформулированных в экзаменационных билетах.

При проведении занятий по дисциплине применяется система СДО - lms.mospolytech.ru. На платформе СДО по дисциплине могут быть размещены учебные, методические и иные материалы способствующие освоению дисциплины студентом.

При проведении занятий также могут быть реализованы такие формы как вебинары (на платформе ZOOM, Webinar, Webex), онлайн тестирование, промежуточная аттестация с применением электронных средств.

Приложения

А. Структура и содержание дисциплины

Б. Фонд оценочных средств

	установки для малоокислительного и безокислительного нагрева. Пламенно-индукционный нагрев.																		
5	Контактный нагрев. Сущность нагрева. Коэффициент полезного действия установки. Устройство и основные виды установок. Контакты, контактное давление и распределение температуры по длине заготовки. Определение времени нагрева. Область применения, преимущества и недостатки контактного нагрева.	4	1	1				6											
6	Нагрев в печах сопротивления. Нагревательные элементы и их расчёт. Применение электротечей сопротивления для нагрева цветных металлов. Управление электрическими нагревательными печами и устройствами. Контроль температуры. Техника безопасности при обслуживании.	4	1	1				6											
7	Пламенный нагрев. Топливо и его сжигание. Сущность процесса горения. Сжигание газообразного топлива. Устройство и горелочных блоков. Контроль процесса горения.	4	1	1				6											
8	Основы теплопередачи в печах. Передача теплоты теплопроводностью при стационарном и нестационарном состояниях, через однослойную и многослойную стенку. Коэффициент теплопроводности. Передача теплоты конвекцией. Формула Ньютона. Лучистый теплообмен. Закон Стефана-Больцмана и Кирхгофа. Теплопередача в рабочем пространстве нагревательной печи. Определение количества теплоты передаваемой от газов на металл с учётом косвенной теплопередачи кладки. Передача теплоты от дымовых газов к атмосфере цеха через плоскую много-	4	1	1				6											

Приложение Б к
рабочей программе
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)**

Направление подготовки: 15.03.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ

ОП (профиль): «Машины и технологии обработки металлов давлением в метизных производствах»

Форма обучения: очно-заочная

Вид профессиональной деятельности:

производственно-технологическая,

проектно-конструкторская

научно-исследовательская

Кафедра: Обработка материалов давлением и аддитивные технологии

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Физико-химические процессы при нагреве

Состав: 1. Показатель уровня сформированности компетенции

2. Перечень оценочных средств;

вариант экзаменационного билета

контрольные вопросы

образцы вопросов из фонда тестовых заданий

Составитель:

Доцент, к.т.н. Крутина Е.В.

ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Таблица 1

КОМПЕТЕНЦИИ		Перечень компонентов	Технология формирования компетенций	Форма оценочного средства**	Степени уровней освоения компетенций
ИНДЕКС	ФОРМУЛИРОВКА				
ПК-11	Способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий	знать: - методы нагрева заготовок уметь: - обеспечивать технологичность нагрева владеть: - методами обеспечения технологичности нагрева	лекция, самостоятельная работа	З Т, Р	Базовый уровень: воспроизводство полученных знаний в ходе текущего контроля; умение решать типовые задачи, принимать профессиональные решения по методикам нагрева Повышенный уровень: практическое применение полученных знаний в процессе выполнения практических заданий, готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении
ПК-16	Умение проводить мероприятия по про-	знать: - перечень мероприятий по	лекция, самостоятельная работа	З Т,	Базовый уровень: воспроизводство полученных

ФГОС ВО 15.03.01 «Машиностроение»

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ НАГРЕВЕ

В процессе освоения дисциплины «Высокотемпературные физико-химические процессы при нагреве в ОМД» студент формирует и демонстрирует следующие профессиональные компетенции:

	<p>филактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ</p>	<p>профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний в подразделении.</p> <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний в подразделении. <p>владесть:</p> <p>методами контроля по соблюдению мероприятий по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний в подразделении.</p>	бота	Р	<p>знаний в ходе текущего контроля; умение решать типовые задачи, принимать профессиональные решения по обеспечению безопасной работы на производственном участке</p> <p>Повышенный уровень:</p> <p>практическое применение полученных знаний в процессе выполнения практических задач, готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении</p>
--	--	---	------	---	---

**Перечень оценочных средств по дисциплине
«Физико-химические процессы при нагреве»**

№ ОС	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Устный опрос (Э-экзамен)	Диалог преподавателя со студентом, цель которого – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала	Комплект экзаменационных билетов
2	Тест (Т)	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Фонд тестовых заданий
3	Реферат (Р)	Представление студентом наработанной информации по заданной тематике в виде реферата или презентации.	Темы рефератов

Вариант экзаменационного билета

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)**

Факультет Машиностроения, кафедра «Обработка материалов давлением и аддитивные технологии»

Дисциплина «Физико-химические процессы при нагреве»

Образовательная программа «Машины и технологии обработки металлов давлением в метизных производствах»

Курс 2, семестр 4.

Экзаменационный БИЛЕТ №

1. Расчет продолжительности нагрева заготовок.
2. Теплопередача в печах.

Утверждено на заседании кафедры «ОМДиАТ» __. __.20__ г., протокол № __.

Зав. кафедрой _____ /П.А. Петров

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПК-11)

1. Расчет электрических печей сопротивления
2. Процесс спекания порошков
3. Применение компьютерных программ при расчете параметров нагрева
4. Моделирование процесса нагрева
5. Изделия порошковой металлургии
6. Индукционный нагрев
7. Устройства для подачи и сжигания топлива
8. Нагрев трением
9. Нагрев взрывом
10. Нагрев в вакууме.
11. Конструкция каменной печи.
12. Конструкция полуметодической печи
13. Теплота сгорания топлива.
14. Исследование прочности изделий, изготовленных порошковой металлургией.
15. Исследование пластичности порошковых металлов.
16. Особенности нагрева легированных сталей.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПК-16)

1. Обслуживание печей, ремонт.
2. Футеровка печей газовых, электрических.
3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в цехах горячей штамповки
4. Перечень мероприятий по уменьшению травматизма.
5. Методы контроля по соблюдению мероприятий по профилактике производственных мероприятий.

Контрольные вопросы промежуточной аттестации по дисциплине «Физико-химические процессы при нагреве» (ПК-11)

1. В следствии чего возникают напряжения в поверхностном слое при пламенном нагреве.
2. Температурный интервалковки и штамповки.
3. Явления, происходящие в металле при нагреве.
4. Охлаждение поковок.
5. Расчет продолжительности нагрева заготовок.
6. Классификация способов нагрева.
7. Физические основы индукционного нагрева.
8. Устройство индукционной установки.
9. Виды индукторов.
10. Режимы нагрева.
11. Электроконтактный нагрев.
12. КПД установки электроконтактного нагрева.
13. Нагрев металла в электрических печах сопротивления.
14. Материал и форма нагревательных элементов печей сопротивления.
15. Нагрев заготовок в соляных ваннах.

16. Нагрев заготовок в электролите.
17. Топливо для пламенных печей.
18. Теплота сгорания топлива.
19. Сущность процесса горения.
20. Устройство для сжигания газа.
21. Отвод дымовых газов.
22. Рекуператоры и регенераторы.
23. Устройство газовой камерной печи.
24. Устройство газовой методической печи.
25. Теплопередача в печах.
26. Конвекция.
27. Излучение.
28. Теплопроводность.
29. Тепловой баланс пламенной печи.
30. Футеровка печей.
31. Обслуживание и ремонт печей.

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

1. При пламенном нагреве заготовок под штамповку в поверхностных слоях возникают напряжения сжатия в результате: (ПК-11)
 - а) окисления поверхности;
 - б) обезуглероживания поверхности;
 - в) неоднородного температурного поля;
 - г) одновременных фазовых превращений;
 - д) собирательный рекристаллизации.
2. При пламенном нагреве заготовок под штамповку в поверхностных слоях возникают напряжения растяжения в результате: (ПК-11)
 - а) окисления поверхности;
 - б) обезуглероживания поверхности;
 - в) неоднородного температурного поля;
 - г) одновременных фазовых превращений;
 - д) собирательный рекристаллизации.
3. Температурный интервал ковки и штамповки зависит от: (ПК-11)
 - а) диаметр заготовка;
 - б) способа укладки заготовок на под печи;
 - в) скорости нагрева;
 - г) обезуглероживания поверхности заготовок;
 - д) Марки материала заготовки.
4. Перегревом называется: (ПК-11)
 - а) усиленное окалинообразование;
 - б) обезуглероживание поверхности;
 - в) рост зерен материала в результате собирательной рекристаллизации;
 - г) окисление и оплавление границ зерен;
 - д) образование внутренних трещин в заготовках.
5. Пережогом называется: (ПК-11)
 - а) усиленное окалинообразование;
 - б) обезуглероживание поверхности;
 - в) рост зерен материала в результате собирательной рекристаллизации;
 - г) окисление и оплавление границ зерен;
 - д) образование внутренних трещин в заготовках.

6. Методическим нагревом называется: (ПК-11)
- медленный нагрев заготовок до температуры начала штамповки;
 - медленный нагрев до температуры A_{c1} , выдержка, быстрый нагрев до температуры штамповки;
 - быстрый нагрев до температуры A_{c1} , выдержка, медленный нагрев до температуры штамповки;
 - быстрый нагрев до температуры штамповки;
 - скоростной нагрев.
7. Температурным напором называется: (ПК-11)
- разность между температурой рабочего пространства печи и температурой нагреваемой заготовки;
 - разность между температурой отходящих газов и температурой подводимого к горелке воздуха;
 - давление продуктов сгорания на кладку печи;
 - разность между температурой поверхности и сердцевины заготовки;
 - напряжение возникающее в заготовке в результате неравномерного нагрева.
8. Двухкамерные печи применяют с целью: (ПК-11)
- осуществления методического нагрева;
 - нагрева заготовок разного сечения;
 - нагрева заготовок разной длины;
 - повышения производительности печи;
 - уменьшения угара металла.
9. Побелка плазменных печей осуществляется с целью: (ПК-16)
- улучшения условий труда;
 - уменьшения потерь теплоты кладки излучением в окружающее пространство;
 - увеличения жаростойкости кладки;
 - лучшего скрепления кирпичей теплоизоляции;
 - соблюдения традиций.
10. Рециркуляция газов в печах осуществляется с целью: (ПК-11)
- выравнивания температуры в рабочем пространстве печи;
 - уменьшения окалинообразования;
 - повышения КПД печи;
 - уменьшения расхода топлива;
 - снижения потерь теплоты с отходящими газами.
11. Состав природного газа: (ПК-11)
- 70 % - пропана, бутан – остальное;
 - 95 % - метана, примеси – остальное;
 - 40 % - угарный газ, 40 % - азот, 20 % - углекислый газ;
 - 40 % - угарный газ, 40 % - метан, 20 % - углекислый газ;
 - 15 % - водород, 85 % - метан.
12. Для сжигания газа используют устройства: (ПК-11)
- топки;
 - форсунки;
 - рекуператоры;
 - регенераторы;
 - горелки.
13. Наилучший коэффициент избытка воздуха должен обеспечивать: (ПК-11)
- полное сгорание топлива;
 - восстановительную атмосферу в рабочем пространстве печи;
 - длину пламени, равной длине печи;
 - беспламенное горение;

- д) наибольший КПД горения.
14. Температура в рабочем пространстве пламенной печи контролируется: (ПК-11)
- а) термометрами;
 - б) радиометрами;
 - в) калориметрами;
 - г) фотометрами;
 - д) пирометрами.
15. Конвективный теплообмен осуществляется, благодаря: (ПК-11)
- а) тепловым движениям атомов в узлах кристаллической решетки;
 - б) излучению тела;
 - в) движению нагретых частиц в пространстве;
 - г) соприкосновению одного тела с другим;
 - д) подсасыванию воздуха в горелку при истечении газа из сопла.
16. Теплопередача теплопроводностью осуществляется, благодаря: (ПК-11)
- а) тепловым движениям атомов в узлах кристаллической решетки;
 - б) излучению тела;
 - в) движению нагретых частиц в пространстве;
 - г) соприкосновению одного тела с другим;
 - д) подсасыванию воздуха в горелку при истечении газа из сопла.
17. Закон Стефана-Больцмана устанавливает: (ПК-11)
- а) связь между теплотой сгорания топлива и температурой;
 - б) зависимость фактической температуры горения от калориметрической;
 - в) связь между абсолютной температурой абсолютно черного тела и его излучательной способностью;
 - г) зависимость излучательной способности тела и степенью черноты;
 - д) связь излучательной и поглощательной способностями тела.
18. Закон Кирхгофа устанавливает: (ПК-11)
- а) связь между теплотой сгорания топлива и температурой;
 - б) зависимость фактической температуры горения от калориметрической;
 - в) связь между абсолютной температурой абсолютно черного тела и его излучательной способностью;
 - г) зависимость излучательной способности тела и степенью черноты;
 - д) связь излучательной и поглощательной способностями тела.
19. Рекуператор предназначен: (ПК-11)
- а) для подогрева воздуха, предназначенного для сжигания газа, отходящими печными газами;
 - б) для смешивания воздуха и газа;
 - в) для охлаждения заслонок печи;
 - г) для предотвращения подсасывания холодного воздуха в печь;
 - д) для уменьшения излучения через открытые окна печи.
20. Регенератор предназначен: (ПК-11)
- а) для подогрева воздуха, предназначенного для сжигания газа, отходящими печными газами;
 - б) для смешивания воздуха и газа;
 - в) для охлаждения заслонок печи;
 - г) для предотвращения подсасывания холодного воздуха в печь;
 - д) для уменьшения излучения через открытые окна печи.
21. Явления электромагнитной индукции заключается в: (ПК-11)
- а) вытеснении переменного тока на поверхность проводника;
 - б) увеличении сопротивления заготовки при ее нагреве;

- в) изменении магнитной проницаемости при достижении температурной заготовки точки Кюри;
- г) возникновении ЭДС в проводнике, находящемся в переменном магнитном поле;
- д) притягивании друг к другу проводников, по которым протекает переменный ток.
22. Поверхностный эффект заключается в: (ПК-11)
- а) вытеснении переменного тока на поверхность проводника;
- б) увеличении сопротивления заготовки при ее нагреве;
- в) изменении магнитной проницаемости при достижении температурной заготовки точки Кюри;
- г) возникновении ЭДС в проводнике, находящемся в переменном магнитном поле;
- д) притягивании друг к другу проводников, по которым протекает переменный ток.
23. Частоту тока при индукционном нагреве следует выбирать в зависимости от: (ПК-11)
- а) температуры нагрева заготовок;
- б) содержания углерода в нагреваемой стали;
- в) диаметра нагреваемых заготовок;
- г) массы нагреваемых заготовок;
- д) формы нагреваемых заготовок.
24. В индукторе методического действия осуществляется: (ПК-11)
- а) нагрев заготовок из легированных сталей;
- б) нагрев заготовок квадратного сечения;
- в) проталкивание коротких заготовок через индуктор одна за другой;
- г) нагрев концов заготовок;
- д) изотермический нагрев заготовок.
25. Нагрев заготовок из легких сплавов целесообразно проводить: (ПК-11)
- а) в установках контактного нагрева;
- б) в печах сопротивления с силитовыми нагревательными элементами;
- в) в пламенных печах;
- г) в печах сопротивления с принудительной циркуляцией воздуха;
- д) в соляных ваннах.
26. Электрический КПД индуктора учитывает потери энергии: (ПК-11)
- а) в токоподводках к индуктору;
- б) в индукторе (Джоулева теплота);
- в) через тепловую изоляцию в индукторе и через отверстия в нагревателе;
- г) в генераторе высокой частоты;
- д) в окружающее пространство при подаче заготовки к штамповочному агрегату.
27. Термический КПД индуктора учитывает потери энергии: (ПК-11)
- а) в токоподводках к индуктору;
- б) в индукторе (Джоулева теплота);
- в) через тепловую изоляцию в индукторе и через отверстия в нагревателе;
- г) в генераторе высокой частоты;
- д) в окружающее пространство при подаче заготовки к штамповочному агрегату.
28. Для повышения коэффициента мощности в сети кузнечного цеха следует: (ПК-11)
- а) увеличить сечение индуктирующего провода;
- б) установить конденсаторы параллельно индуктору;
- в) усилить теплоизоляцию нагреваемых заготовок;
- г) приблизить индуктирующий провод к нагреваемой заготовке;
- д) применить тиристорные преобразователи частоты.
29. КПД контактного электронагрева зависит от: (ПК-11)
- а) сопротивления нагреваемой заготовки и токоподводящих элементов;
- б) температуры воды, охлаждающей медные контакты;
- в) выходного напряжения понижающего трансформатора;

- г) частоты переменного тока;
д) времени нагрева.
30. Металлические нагревательные элементы в электропечах сопротивления изготавливают из: (ПК-11)
- а) меди;
 - б) вольфрама;
 - в) нержавеющей стали;
 - г) нихрома;
 - д) латуни.
31. Наименьшее время нагрева цилиндрических заготовок требуется при: (ПК-11)
- а) установке заготовок на торец;
 - б) укладке заготовок на подкладки;
 - в) загрузке заготовок навалом;
 - г) применении двухкамерной печи;
 - д) методическом нагреве.
32. Обезуглероживанием называется: (ПК-11)
- а) окисление поверхностных слоев металла;
 - б) поглощение мелких включений цементита зернами феррита;
 - в) диффузия углерода к поверхности и окисление последнего;
 - г) диффузия углерода вглубь заготовки;
 - д) растворение углерода в окалине.
33. Вторичной окалиной называется: (ПК-11)
- а) окислы, образовавшиеся при повторном нагреве;
 - б) окислы легирующих элементов стали;
 - в) частицы окалины, заштампованные в поковку;
 - г) окалина, образовавшаяся при охлаждении поковок;
 - д) окалина, поступающая на регенерацию железа.
34. Давление на поду печи должно быть: (ПК-11)
- а) такое же, как под сводом;
 - б) чуть меньше атмосферного;
 - в) чуть больше атмосферного;
 - г) значительно меньше атмосферного;
 - д) значительно больше атмосферного.
35. При пламенном нагреве длина факела должна быть: (ПК-11)
- а) как можно меньше;
 - б) равна длине заготовки;
 - в) длине сварочной камеры;
 - г) длине методической зоны;
 - д) длине печи.
36. Время пламенного нагрева пропорционально (D – диаметр заготовки): (ПК-11)
- а) $D^{0,5}$;
 - б) D ;
 - в) $D^{1,5}$;
 - г) D^2 ;
 - д) D^4 .
37. Тепловой баланс пламенной печи составляют с целью: (ПК-11)
- а) определения расхода топлива;
 - б) определения температуры рабочего пространства;
 - в) нахождения потребного количества воздуха;
 - г) определения количества продуктов сгорания;
 - д) определения угара металла.

38. Горелки инжекционного типа применяют для: (ПК-11)
- сокращение затрат на подачу воздуха в зону горения;
 - лучшего смешения воздуха с газом;
 - охлаждение деталей горелки;
 - увеличение длины пламени;
 - уменьшения длины пламени.
39. Брелки с двухзонным подводом воздуха применяют для: (ПК-11)
- лучшего регулирования горелки;
 - охлаждения деталей горелки;
 - лучшего смешения воздуха с газом;
 - экономии топлива и воздуха;
 - создания необходимого давления в печи.
40. Давление в печи регулируется: (ПК-11)
- изменением коэффициента избытка воздуха;
 - изменением состава сжигаемого газа;
 - осуществлением двухзонного подвода воздуха;
 - изменением температуры горения;
 - регулирования.
41. Циркуляция газа осуществляется для: (ПК-11)
- экономии топлива;
 - достижения равномерной температуры в рабочем пространстве печи;
 - уменьшения окалинообразования;
 - повышения КПД печи;
 - снижения нагрузки на дымоходы;
42. Сжиганием навески топлива в калориметре определяют: (ПК-11)
- температуру горения калориметрическую;
 - температуру горения теоретическую;
 - температуру горения практическую;
 - теплоту сгорания высшую;
 - теплоту сгорания низшую;
43. Выкатной под печи используют для: (ПК-11)
- ремонта печи;
 - загрузки и выгрузки заготовок;
 - повторного нагрева заготовок;
 - удаления окалины;
 - замедленного охлаждения поковок.
44. Карусельные печи обеспечивают: (ПК-11)
- методический нагрев;
 - нагрев заготовок разного сечения;
 - нагрев заготовок разной длины;
 - повышение производительности печи;
 - уменьшение угара металла.
45. Полуметодические печи имеют: (ПК-11)
- одно окно загрузки и выгрузки и равномерную температуру рабочего пространства (ТРП);
 - 2 разных окна загрузки и выгрузки и неравномерную ТРП;
 - одно окно загрузки и выгрузки и 2 рабочие камеры;
 - 2 разных окна загрузки и выгрузки и равномерную ТРП;
 - 2 разных окна загрузки и выгрузки и 2 рабочие камеры.
46. В шелевом индукторе осуществляется: (ПК-11)
- нагрев заготовок из легированных сталей;

- б) нагрев заготовок квадратного сечения;
 - в) проталкивание коротких заготовок через индуктор одна за другой;
 - г) нагрев концов заготовок;
 - д) изотермический нагрев заготовок.
47. В индукционной установке непрерывного действия осуществляется: (ПК-11)
- а) нагрев заготовок, длина которых превосходит длину индуктора;
 - б) нагрев заготовок из легированных сталей;
 - в) нагрев заготовок квадратного сечения;
 - г) нагрев концов заготовок;
 - д) изотермический нагрев.
48. При изотермическом индукционном нагреве происходит: (ПК-11)
- а) равномерный прогрев металла;
 - б) быстрый нагрев поверхности до требуемой температуры и поддержания её до окончания прогрева;
 - в) медленный нагрев заготовки;
 - г) медленный нагрев до температуры A_{c1} и быстрый нагрев до температуры деформации;
 - д) быстрый нагрев до температуры A_{c1} , выдержка, быстрый нагрев до температуры деформации.
49. Изотермический индукционный нагрев осуществляется за счет: (ПК-11)
- а) постоянства тока в индукторе;
 - б) охлаждения индуктора водой;
 - в) переменного шага навивки индуктора;
 - г) изменения величины тока в индукторе по времени;
 - д) стационарного магнитного поля.
50. Трубка индуктора имеет прямоугольное сечение с целью: (ПК-11)
- а) равномерного прогрева заготовок по сечению;
 - б) сокращения расхода охлаждающей воды;
 - в) уменьшения расхода меди;
 - г) повышения электрического КПД индуктора;
 - д) увеличения коэффициента заполнения индуктора медью.
51. Для контроля температуры электрических печей сопротивления для нагрева алюминис-
вых сплавов применяют термопары: (ПК-11)
- а) хромо-никелевые;
 - б) никель-кадмиевые;
 - в) платино-платинородиевые;
 - г) хромель-алюмелиевые;
 - д) хромель-копелиевые.
52. К косвенным видам электронагрева относится: (ПК-11)
- а) контактный нагрев;
 - б) индукционный изотермический;
 - в) в печах сопротивления;
 - г) в электровысадочных машинах;
 - д) в индукторах периодического действия.
53. Глубина проникновения переменного тока в проводах зависит от частоты тока в степени: (ПК-11)
- а) $-0,5$;
 - б) 0 ;
 - в) $0,5$;
 - г) 1 ;
 - д) 2 .

54. Глубина проникновения переменного тока в проводник зависит от удельного электрического сопротивления материала проводника в степени: (ПК-11)
- а) $-0,5$;
 - б) 0 ;
 - в) $0,5$;
 - г) 1 ;
 - д) 2 .
55. Для заготовок из жаропрочного сплава с узким температурным интервалом штамповки следует применить: (ПК-11)
- а) пламенный нагрев;
 - б) индукционный нагрев;
 - в) контактный нагрев;
 - г) нагрев в печах сопротивления с нихромовыми нагревателями;
 - д) нагрев в печах сопротивления с силитовыми стержнями.
56. Для заготовок из стали 45 в мелкосерийном производстве следует применить: (ПК-11)
- а) пламенный нагрев;
 - б) индукционный нагрев;
 - в) контактный нагрев;
 - г) нагрев в печах сопротивления с нихромовыми нагревателями;
 - д) нагрев в печах сопротивления с силитовыми стержнями.
57. Для коротких заготовок из стали 45 в крупносерийном производстве следует применить: (ПК-11)
- а) пламенный нагрев;
 - б) индукционный нагрев;
 - в) контактный нагрев;
 - г) нагрев в печах сопротивления с нихромовыми нагревателями;
 - д) нагрев в печах сопротивления с силитовыми стержнями.
58. Для длинномерных заготовок из стали 45 в крупносерийном производстве следует применить: (ПК-11)
- а) пламенный нагрев;
 - б) индукционный нагрев;
 - в) контактный нагрев;
 - г) нагрев в печах сопротивления с нихромовыми нагревателями;
 - д) нагрев в печах сопротивления с силитовыми стержнями.
59. Для латунных заготовок с узким температурным интервалом штамповки следует применить: (ПК-11)
- а) пламенный нагрев;
 - б) индукционный нагрев;
 - в) контактный нагрев;
 - г) нагрев в печах сопротивления с нихромовыми нагревателями;
 - д) нагрев в печах сопротивления с силитовыми стержнями.
60. Светильный газ образуется при: (ПК-11)
- а) пропускании воздуха через нагретый уголь;
 - б) пропускании пара через нагретый уголь в производстве кокса;
 - в) производстве кокса;
 - г) выплавке передельного чугуна в домнах;
 - д) сухой перегонке угля.